



●●●●●●●● Limite comunale

Classi di Acclività (*)

- CLASSE 1: Aree pianeggianti con valori di acclività bassi (< 5°)
- CLASSE 2: Versanti con acclività medio-bassa (5° - 19°)
- CLASSE 3: Versanti con acclività media (19° - 35°)
- CLASSE 4: Aree di versante con valori di acclività medio-alti (> 35°)

(*) Dato di acclività elaborato in ambiente GIS a partire dal Modello Digitale del Terreno (DTM) prodotto da Regione Piemonte con passo 5 metri (Ripresa Aerea ICE 2009-2011)

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI
ALBIANO D'IVREA

*VARIANTE STRUTTURALE n. 4 DI ADEGUAMENTO DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE AL PAI
PROGETTO PRELIMINARE*

CARTA DELL'ACCLIVITA'

Il Responsabile dell'Area Tecnica	Il Segretario Comunale	IL SINDACO
-----------------------------------	------------------------	------------

STUDIO ASSOCIATO
GEOLOGICA
STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA

Dott. Geol. Daniele Chiuminatto & Corrado Duregon

Sede Operativa: via Chiuminatto 5, 10080 Cintano (TO)
Tel/Fax 0125.615815 - Cell. 3492588017
Partita I.V.A. 01089590077

Dr. Geol. DANIELE CHIUMINATTO

TAVOLA:	04	SCALA:	1:10.000	VERSIONE:	V00
				DATA:	Aprile 2024